

PRISEN & PRODUKTFAKTA

MOVANO PÅBYGGNATIONER /



O P E L

MOVANO - PRISLISTA

- PÅBYGGNATIONER



Endast lagerbilar

MODELL	MOTOR	VOLYM	ORD. PRIS	REK. FÖRSÄLJNINGSPRIS
Chassi	L3H1 D140 MT6	-	399 400 kr	362 900 kr
Chassi	L3H1 D165 MT6	-	409 400 kr	377 900 kr
Chassi	L4H1 D165 MT6	-	420 900 kr	387 900 kr
		FLAKLÄNGD		
Flak	L3700 L3 D140 MT6	3700mm	457 900 kr	427 900 kr
Flak	L3700 L3 D165 MT6	3700mm	474 400 kr	442 900 kr
Flak	L4000 L4 D165 MT6	4000mm	484 900 kr	452 900 kr
		VOLYM		
Volymskåp & lift	L3800 D140 MT6	16,7m³	555 900 kr	517 900 kr
Volymskåp & lift	L3800 D165 MT6	16,7m³	572 400 kr	532 900 kr
Volymskåp & lift	L4200 D165 MT6	18,5m³	583 400 kr	542 900 kr

Priser ex.moms

STANDARDUTRUSTNING CHASSI

- ACC, Luftkonditionering med kylbart handskfack
- Airbag förare och passagerare
- 5" touchscreen, Radio, DAB, Bluetooth, USB
- Multifunktionsratt med reglage för radio/telefon
- AEBS
- Filhållningsassistans

- Automatiskt hel- & halvljus
- Dödavinkelvarnare
- Dubbla vikbara nycklar
- Dimljus fram
- Passagerarsoffa

STANDARDUTRUSTNING FLAK

- Eloxerade aluminiumprofiler
- Flak och underrede i rostfri aluzinkplåt
- Flakbeläggningen av plywood och halkfri slitskyddsytan
- Framstam av säkerhetstyp
- Golv av plywood med halkfri slitskyddsytan
- Skärmar av svart PE-plast
- Snedställd aluminiumkantprofil för maximal avrinning
- Uppfällningsbara förankringsöglor i kantprofil för säker lastförankring
- Övre delen av framstammen har en svartlackerad aluminiumbåge med galler

STANDARDUTRUSTNING FLAK

- Bakgavellyft med 750 kg lastförmåga och 1450 mm djup
- Bakre fotsteg monterat under bakdörrar**
- Förankringsskenor monterade i sidoväggar för säker lastförankring
- Golv av plywood med halkfri slitskyddsytan
- 2st LED skåpsbelysningar med timerfunktion, monterade i övre hörn bak till
- Skärmar av svart PE-plast
- Sparkskydd av aluzinkplåt för skydd av insidan (200 mm höjd)
- Tak, väggar och luckor är tillverkade av återvinnbar termo-plast
- Takets lättvälvda form ger bättre vattenavrinning och förhindrar isbildning
- Taklufttriktare

TILLVAL

	KOD	CHASSI
Däcktrycksövervakning	DUE01	0 kr
Fristående passagerarsäte	DWM08	4 000 kr
		FLAK
Verktygslåda med lås, höger sida, 690x470x250mm		5 600 kr
Verktygslåda med lås, vänster sida, 690x470x250mm		5 600 kr
Utdragbara lämstöd för bakläm, max 100kg		3 400 kr
Långgodsställning för inv flakbredd 2120mm, hög både fram och bak, max 100kg		6 400 kr
Flakbotten av aluminiumprofiler		7 000 kr
		VOLYMSKÅP
Sidodörr 1800x900 med fotsteg, placerat höger fram på volymskåp		14 000 kr
Extra förankringsskena i vardera sidovägg		6 000 kr
Extra förankringsskena i framvägg		2 000 kr
Skåpsbotten av aluminiumprofiler		6 400 kr
Verktygslåda med lås, höger sida, 690x470x390mm		5 600 kr
Liftbrygga med infällda rullstopp		4 400 kr
Trådlöst fjärrmanöverdon till bakgavellyft		8 000 kr

Läs mer om Opels märkesförsäkring via TryggHansa här <https://www.opel.se/service-och-tjänster/service-garanti-forsikring/opel-försäkring>

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

MOVANO - DESIGN



FÄRGER

Jade White

Graphite Grey

Thunder Grey

Graphite Grey

Iron Gray

KOD

PRIS

0 kr

5 500 kr

5 500 kr

5 500 kr

5 500 kr



Jade White



Thunder Grey



Iron Grey



Steel Grey



Graphite Grey

FÄLGAR

MOVANO L2

15" Lättmetallfälgar



MOVANO L3/L4

16" Lättmetallfälgar

INTERIÖR



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



MOTOR	BlueHDi 140 2.2L Manuell	BlueHDi 165 2.2L Manuell
Cylindervolym(cm ³)	2179	2179
Maxeffekt (kW)	102 / (140)	121 / (165)
Vid varvtal (v/min)	3750	3750
Max vridmoment (Nm)	340	370
Vid varvtal (v/min)	1750	1750
Antal cylindrar	4	4
Turbodiesel	•	•
Peugeot partikelfilter (FAP)	•	•
Miljöklass	EURO 6.4	EURO 6.4
Bränsle	Diesel	Diesel
Volym bränsletank (l)	90	90
Stop & Start system	•	•
VÄXELLÅDA		
6-växlad manuell	•	•
PRESTANDA*		
Maxhastighet	160 km/h	160 km/h
CO ₂ blandad WLTP g/km	290-310	295-312
Förbrukning l/100km	11,2	11,9
BROMSAR	CHASSI L3	CHASSI L4
ESP	•	•
ABS-låsningsfria bromsar	•	•
Ventilerade skivor fram	•	•
Skivor bak	•	•
HJULUPPHÄNGNING	L3	L4
Fram, Pseudo MacPherson	•	•
Bak, Stel bakaxel med längsgående bladfjädrar och hydrauliska stötdämpare	•	•
STRYRNING	L3	L4
Variabel servostyrning	•	•
Vändcirkeldiameter (m)	14,2	14,2

*Prestandan kan variera beroende på påbyggnation, last och övriga körförhållanden
Uppdateras löpande
Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



VIKTER CHASSI (kg)*	PLANCHER L3 335	CHASSI L3 335	CHASSI L4 435	CHASSI L3 Dubbelhytt 335	CHASSI L4 Dubbelhytt 435
Totalvikt	3500	3500	3500	3500	3500
Tjänstevikt	1869	1879	1939	2089	**
Max lastvikt	1631	1621	1561	1411	**
Max släpvagnsvikt	2500	2500	3000	2500	3000
DIMENSIONER CHASSI (mm)		CHASSI L3	CHASSI L4	CHASSI L3 Dubbelhytt	CHASSI L4 Dubbelhytt
Längd		5943	6308	5943	6308
Bredd (inkl. backspeglar)		2770	2770	2770	2770
Bredd (exkl. backspeglar)		2050	2050	2050	2050
Höjd olastad		2153	2153	2254	2254
Axelavstånd		4035	4035	4035	4035
Markfrigång		-	-	-	-
Spårvidd fram		1810	1810	1810	1810
Spårvidd bak		1790	1790	1790	1790
Överhäng fram		948	948	948	948
Överhäng bak		860	1225	860	1225
Däckdimensioner	335: 225/70 R15		435: 225/75 R16	335: 225/70 R15	435: 225/75 R16
Antal sittplatser	3	3		7	7



Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att nära som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER CHASSI L3, L4



Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att näst som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



VIKTER FLAK (kg)*	FLAK L3700 EH L3	FLAK L4000 EH L4	FLAK L2720 DH L3	FLAK L3050 DH L4	
Totalvikt	3500	3500	3500	3500	
Tjänstevikt	2169	2254	2325	**	
Max lastvikt	1331	1246	1175	**	
Max släpvagnsvikt	2500	3000	2500	3000	
DIMENSIONER FLAK (mm)	FLAK L3700 EH L3	FLAK L4000 EH L4	FLAK L2720 DH L3	FLAK L3050 DH L4	
Total längd bil inkl. flak	6225	6626	6108	6700	
Bredd (inkl. backspeglar)	2770	2770	2770	2770	
Bredd Flak (exkl. backspeglar)	2181	2181	2181	2181	
Höjd olastad	2230	2230	2256	2256	
Överhäng bak	1361	1662	1126	1718	
Längd flak - Invändig	3700	4000	2720	3050	
Bredd flak - Invändig	2100	2100	2100	2100	
Lämhöjd flak	300	300	300	300	
Antal lämmar per sida	1	1	1	1	
Inlastningshöjd olastad	951	900	967	967	
VIKTER KRANFLAK (kg)*	KRANFLAK L3900 EH L3 335 435	KRANFLAK L3900 EH L3 435	KRANFLAK L4100 EH L4 435	KRANFLAK L3000 DH L3 335	KRANFLAK L3200 DH L4 435
Totalvikt	3500	3500	3500	3500	3500
Tjänstevikt	2476	**	2566	**	**
Max lastvikt	1024	**	934	**	**
Max släpvagnsvikt	2500	**	3000	**	**
DIMENSIONER KRANFLAK (mm)	KRANFLAK L3900 EH L3	KRANFLAK L4100 EH L4	KRANFLAK L3000 DH L3	KRANFLAK L3200 DH L4	
Total längd bil inkl. kran/tippflak	6400	6550	6261	6626	
Bredd (inkl. backspeglar)	2770	2770	2770	2770	
Bredd Flak (exkl. backspeglar)	2180	2180	2180	2180	
Höjd olastad	2350	2350	2350	2350	
Överhäng bak	1397	1662	1297	1662	
Längd flak - Invändig	3900	4100	3000	3200	
Bredd flak - Invändig	2100	2100	2100	2100	
Lämhöjd flak	400	400	400	400	
Antal lämmar per sida	1	2	1	1	



Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att närmare ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER BOXER FLAK L3700





Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att nära som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER BOXER FLAK L4000





Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att närmast ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER BOXER DUBBELHYTT FLAK L3050



Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.


Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att närmast ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



STANDARD

150.2



Hydrauliska utskjut
Hydrauliset jatkeet


Manuella utskjut, standard
Mekaaniset jatkeet vakiona

Manuella utskjut, extra
Mekaaniset jatkeet lisävarusteena

Max. lyftkapacitet 990 kg
Maksiminostokapasiteetti 990 kg

TILLVAL

230.3



Hydrauliska utskjut
Hydrauliset jatkeet

Manuella utskjut, standard
Mekaaniset jatkeet vakiona

Manuella utskjut, extra
Mekaaniset jatkeet lisävarusteena

Max. lyftkapacitet 990 kg
Maksiminostokapasiteetti 990 kg

Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att nära som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



VIKTER VOLYMSKÅP MED BAKGAVELLYFT (kg)*	VOLYMSKÅP L3 730 / L3 800 16,7 m ³	VOLYMSKÅP L4 200 18,5 m ³
Totalvikt	3500	3500
Tjänstevikt	2517	2628
Max lastvikt	983	872
Max släpvagnsvikt	2500	3000
DIMENSIONER VOLYMSKÅP (mm)		
Total längd bil inkl. volymskåp	6289	6654
Bredd (inkl. backspeglar)	2770	2770
Bredd Volymskåp (exkl. backspeglar)	2175	2175
Höjd olastad	3090	3090
Överhäng bak	1325	1690
Invändig längd	3730/3800*	4130/4200*
Invändig höjd	2100	2100
Invändig bredd	2100	2100
Fri inlastningsbredd	2040	2040
Fri inlastningshöjd i skåp	2100	2100
Inlastningshöjd olastad	904	904
VOLYM FÖR VOLYMSKÅP (m ²)	L3	L4
Lastvolym	16,4/16,8	18,2/18,5



Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att nära som helst ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER BOXER L3 VOLYMSKÅP 16,7 m³





Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att närmare ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER BOXER L4 VOLYMSKÅP 18,5 m³



Alla uppgifter är preliminära och kan variera mellan individuella fordon.

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Alla priser är i ex. moms. KW Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att närmare ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

KUNDSERVICE /

3 ÅRS FABRIKGARANTI

Opel erbjuder 3 års fabriksgaranti eller 100 000 km - det som inträffar först. Batteriet i våra plug-in hybrider och elbilar har 8 års garanti eller 160 000 km, det som inträffar först.

5 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

Opel ger dig en pålitlig garanti mot genomrostning, förutsatt att din bil genomgått all service och alla inspektioner som föreskrivs av serviceboken.

3 ÅRS LACKGARANTI

Opel garanterar dig från kvalitetsavvikeler i lacken i 3 år.

UPP TILL 10 ÅRS OPEL ASSISTANS

Upp till 10 års vägassitans ingår vid köp av en Opel. Opel Assistans ger hjälp vid driftsstopp, bärgrning och vid behov av hyrbil dygnet runt. *Gäller vid auktoriserad service.

OPEL FÖRSÄKRING

Försäkra din bil hos någon som är bra på just Opel-försäkringar. Opel Försäkring har utvecklats för att möta de behov och krav som du som Opelägare har på din bilförsäkring. Du är välkommen att slå en signal till Opel Direkt, 08-51 99 21 19 eller Opel Försäkring 08-541 702 14 om du har ytterligare frågor.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Opel originaldelar och tillbehör finns hos din lokala Opelåterförsäljare, där du hittar allt du behöver för att skräddarsy din bil efter dina behov. Här kan du dessutom få expertråd.

OPELKORTET

OpelKortet sänker bilkostnaderna. Det ger bonuspoäng på allt du betalar med kortet (exkl. kontantuttag och valutaköp). Bonuspoängen ger i sin tur rabatt hos Opel-handlaren, på service, reparationer, tillbehör och allt möjligt annat. OpelKortet gäller även i uttagsautomater. Tack vare kopplingen till VISA så gäller det på miljoner inköpsställen världen över.

OPEL PÅ INTERNET

Vill du ha information direkt? På www.opel.se finns en mängd information om alla Opelmodeller, service-tjänster och tillbehör. Här hittar du även nyheter.

TELEFONKONTAKT

Kontakta ditt kundcenter. Opel Direkt: 08-51 99 21 19.

För information om närmaste återförsäljare 08-51 99 21 19.

www.opel.se



Opel (K.W. Bruun Automotive AB) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, typ, utrustning etc. på bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats före ändringen. För mer information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar vi att ni kontaktar er lokala återförsäljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produkt-bladet. Opel (K.W. Bruun Automotive AB), Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Für information om närmaste återförsäljare, 08-51 99 21 19. www.opel.se